

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Profil LED / Profile LED

Ring A ø 950 mm

Karta produktu

Data sheet

A

Sposoby montażu /
Assembly methods




PL


Ring A to gotowy element oświetleniowy wykonany z giętego profilu aluminiowego LUMINES A. Profil został uformowany w okrąg, tworząc minimalistyczną i nowoczesną oprawę przeznaczoną do montażu podwieszanego (akcesoria sprzedawane osobno).

EN

LUMINES RING A is a ready-made lighting element made from a bent LUMINES A aluminium profile. The profile is formed into a circle, creating a minimalist and modern luminaire designed for suspended mounting.



Ring A 950 mm | Widok z góry
Ring A 950 mm | Top view



Ring A 950 mm | Przekrój
Ring A 950 mm | Cross-section

RING A ø 950 mm

A

Profile LED / LED Profiles


Kolory profili Profile colors	Biały lakier / White lacquered	Czarny lakier / Black lacquered
		
ø 950 mm	10-3001-95	10-3005-95

Zawiera: 3 otwory montażowe do zawiesi oraz odciążkę do montażu przewodu /
Includes: 3 mounting holes for pendants and a strain relief for cable installation

Klosze LED / LED Covers

Opal
Opal

BASIC Flex



1 m 11-4511-10

Taśmy LED / LED Tape

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 2700 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 2700 K S-Shape



16-2099-01

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 3000 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 3000 K S-Shape



16-2100-01

Taśma PROFi 24 V 800 LED SMD 10 W 4000 K S-Shape
PROFI 24 V 800 LED SMD 10 W 4000 K S-Shape



16-2101-01

Dodatki / Accessories

PODSUFITKA fi300mm,
biała - KOMPLET
CEILING CANOPY fi300mm,
white - SET



14-2029-66

PODSUFITKA fi300mm,
czarna - KOMPLET
CEILING CANOPY fi300mm,
black - SET



14-2029-67

ZAWIESIE - KOMPLET 1500 mm
biały
PENDANT - SET 1500 mm
white



14-2075-00

ZAWIESIE - KOMPLET 1500 mm
czarne
PENDANT - SET 1500 mm
black



14-2076-00

Przewód w oplocie 2x0.75 biały
powlekane
Braided cable 2x0.75 white coated



14-2028-42

Przewód w oplocie 2x0.75 czarny
powlekane
Braided cable 2x0.75 black coated



14-2028-43



www.lumines.com

