

IT'S EASY TO BE CREATIVE

Zestaw LED / LED Set

DUAL SealFlow® IP68


Karta produktu / Data sheet

PL

Gotowe zestawy LED LUMINES DUAL obejmują profil aluminiowy DUAL z taśmą LED, zaślepkami i przewodami zasilającymi, uszczelnione żywicą poliuretanową w technologii SealFlow®. Przeznaczone są do montażu nawierzchniowego z wykorzystaniem dwóch równoległych rzędów taśmy LED.


EN

Ready-made LUMINES DUAL LED sets include the DUAL aluminium profile with an LED strip, end caps and power cables, sealed with polyurethane resin using SealFlow® technology. They are designed for surface-mounted installation using two parallel rows of LED strip.



LUMINES DUAL SealFlow® IP68

Profil LUMINES DUAL srebrny anodowany / LUMINES LED Profile DUAL silver anodized
Długość (mm) / Length (mm): 2020, 3000



Długość przewodu: 2 m z każdej strony profilu /
Cable length: 2 m on each side of the profile

Zawartość Zestawu / The set includes

- Profil LUMINES DUAL srebrny anodowany / LUMINES LED Profile DUAL, silver anodized
- Taśma PROFI 24 V 1000 LED 2835 SMD 10 W / PROFI 24 V 1000 LED strip 2835 SMD 10 W
- Zaślepka do profilu LUMINES DUAL szara 2w1 / LUMINES End cap DUAL gray with push-hole
- Przewód OMY 2x0,75 czarny 230 V / OMY 2x0.75 black 230 V cable

Zestawienie parametrów / Summary of parameters

Profil DUAL / LED Profile DUAL	Indeks taśmy LED LED strip index	CCT początkowe Initial CCT	CCT po uszczelnieniu CCT after sealing	Strumień 0,5 m [lm] Luminous flux 0,5 [lm]	Strumień 1 m [lm] Luminous flux 1 [lm]	Ra Ra	R9 R9
	16-2387-01	2300 K	2784 K	605	1210	94	64

Dostępne warianty / Available segments

2,02 m

LUMINES DUAL 24 V 40 W 2300 K IP68 srebrny 2,02 m / LUMINES DUAL 24 V 40 W 2300 K IP68 silver 2,02 m	22-0101-68
LUMINES DUAL 24 V 40 W 3000 K IP68 srebrny 2,02 m / LUMINES DUAL 24 V 40 W 3000 K IP68 silver 2,02 m	22-0101-69

Dostępne warianty / Available segments

3 m

LUMINES DUAL 24 V 60 W 2300 K IP68 srebrny 3 m / LUMINES DUAL 24 V 60 W 2300 K IP68 silver 3 m	22-0101-70
LUMINES DUAL 24 V 60 W 3000 K IP68 srebrny 3 m / LUMINES DUAL 24 V 60 W 3000 K IP68 silver 3 m	22-0101-71



www.lumines.com

