

TEKKN1®

Set / Zestaw TEKKN1 NORGE

Data sheet / Karta produktu


EN

Double-strip LED profile for installation between two plasterboard sheets. Allows quick screw mounting and plaster finishing without the need for mounting mesh.

PL

Dwutaśmowy profil LED do zabudowy pomiędzy dwiema płytami g-k. Umożliwia szybki montaż za pomocą wkrętów i wykończenie masą gipsową bez konieczności stosowania siatki montażowej.

Set contains / Zestaw zawiera




NORGE

ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED
1 PC / 1 SZT.

M22

PC
LED COVER / KLOSZ LED
1 PC / 1 SZT.





NORGE

PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA
4 PCS / 4 SZT.



TEKKNI NORGE BLACK

BLACK / CZARNY

Length / Długość	Frozen cover Klosz mrożony	Milky cover Klosz mleczny
		
2,02 m	38-4511-30	38-4501-30
3 m	38-4551-20	38-4541-20

TEKKNI NORGE SILVER

SILVER / SREBRNY

Length / Długość	Frozen cover Klosz mrożony	Milky cover Klosz mleczny
		
2,02 m	38-4530-30	38-4520-30
3 m	38-4570-20	38-4560-20

TEKKN1®

by LUMINES Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.tekni.com