

TEKKN1®

Set / Zestaw TEKKN1 ODIS

Data sheet / Karta produktu


EN

Deep, double-strip recessed LED profile for architectural installations and industrial and commercial spaces. Designed for installation in plasterboard ceilings and walls using plaster finishing or mounting springs.


PL

Wysoki, dwutaśmowy profil LED wpuszczany do zastosowań w zabudowie architektonicznej oraz przestrzeniach przemysłowych i komercyjnych. Przeznaczony do montażu w sufitach i ścianach z płyt g-k z wykorzystaniem masy gipsowej lub sprężyn montażowych.


Set contains / Zestaw zawiera



ODIS
ALUMINIUM
LED PROFILE / PROFIL LED
1 PC / 1 SZT.





M22
PC
LED COVER / KLOSZ LED
1 PC / 1 SZT.



ODIS
PLASTIC
END CAP / ZAŚLEPKA
4 PCS / 4 SZT.



TEKKNI ODIS BLACK

BLACK / CZARNY

Length / Długość	Frozen cover Kłosz mrożony	Milky cover Kłosz mleczny
		
2,02 m	38-4591-30	38-4581-30
3 m	38-4632-20	38-4622-20

TEKKNI ODIS SILVER

SILVER / SREBRNY

Length / Długość	Frozen cover Kłosz mrożony	Milky cover Kłosz mleczny
		
2,02 m	38-4610-30	38-4600-30
3 m	38-4652-30	38-4642-30

TEKKN1®

by LUMINES Lighting

Designed & Engineered in Poland

www.tekni.com